



#AvanadeDoWhatMatters

Q&A – Cahier de tests

Migration technique

Contenu

01

Q&A

Application

02

Q&A

Back Office



Q&A

Tests sur l'application Web

Application Web

ACC01 - Page d'accueil - Accès

Prérequis :

Aucun

Description :

En tant que client Legrand

Lorsque j'accède à la page d'accueil de l'application Q&A

Je peux visualiser les FAQs des produits Legrand

Résultat attendu :



Home + Control



BAES SATI CONNECTED

Image de l'offre produit
CLASSE300x



Voice Control Alexa and Digital
Controls

legrand

[Mentions légales](#)

Application Web

ACC02 - Page d'accueil - Changement de langue - Anglais

Prérequis :

Affichage de la page d'accueil

Description :


En tant que client Legrand consultant les FAQs des produits Legrand

Lorsque je change la langue de Français en Anglais

en appuyant sur le bouton **Français (France)** ▾

Je peux constater l'affichage de la page en Anglais

Résultat attendu :



Home + Control



BAES SATI CONNECTED

Image of CLASSE300x product offer

CLASSE300x



Voice Control Alexa and Digital Controls



Application Web

ACC03 - Changement de langue - Espagnol


Prérequis :

Affichage de la page d'accueil en Anglais

Description :

En tant que client Legrand consultant les FAQs des produits Legrand
Lorsque je change la langue d'Anglais en Espagnol
en appuyant sur le bouton **English (United States)** ▾
Je peux constater l'affichage de la page en Espagnol

Résultat attendu :



Application Web

ACC04 - Retour à la page d'accueil

Prérequis :

Affichage de la page FAQ Démarrer mon projet connecté pour le produit BAES SATI CONNECTED

Description :

En tant qu'utilisateur qui consulte la FAQ Démarrer mon projet connecté
Lorsque j'appuie sur le bouton Accueil
Je retourne automatiquement à la page d'accueil de Q&A

Résultat attendu :



Home + Control



BAES SATI CONNECTED

Image de l'offre produit
CLASSE300x



Voice Control Alexa and Digital
Controls

legrand

[Mentions légales](#)

Application Web

FAQ01 - Accès aux FAQs du produit


Prérequis :

Affichage de la page d'accueil en Espagnol

Description :

En tant que client Legrand consultant les FAQs des produits Legrand
Lorsque je consulte la FAQ pour le produit BAES SATI CONNECTED
Je peux constater l'affichage des différentes sections de FAQ en Français

Résultat attendu :



The screenshot shows the home page of the Legrand web application. At the top right, there is a language selector set to "français (France)". Below the header, there is a search bar with the placeholder text "Rechercher dans l'aide". The main content area features six buttons arranged in a 2x3 grid, each with a light blue background and rounded corners. The buttons are labeled: "Démarrer mon projet connecté", "Fonctionnalités de l'App", "Configuration", "Utilisation de mes produits connectés", "Installation de mes produits connectés", and "Sécurité & Conditions d'utilisation". At the bottom, there is a footer with the Legrand logo and the text "Mentions légales".

Application Web

FAQ02 - Accès à une FAQ d'un produit

Prérequis :

Affichage de la page des FAQs de BAES SATI CONNECTED

Description :

En tant que client Legrand consultant la page des FAQs de BAES SATI CONNECTED

Lorsque je consulte la FAQ Démarrer mon projet connecté

Je peux constater l'affichage des différentes sections de FAQ

Résultat attendu :

français (France)

Accueil

FAQ

Thématiques

- ▼ Démarrer mon projet connecté
 - > Fonctionnalités de l'App
 - > Configuration
 - > Utilisation de mes produits connectés
 - > Installation de mes produits connectés
 - > Sécurité & Conditions d'utilisation

Démarrer mon projet connecté

- > Que faut-il prévoir pour démarrer mon installation BAES SATI connecté?
- > La Web App Legrand ERP connecté du BAES SATI connecté est-elle compatible avec tous les supports?
- > Comment se rendre sur la Web App Legrand ERP connecté ?
- > Il y a-t-il un écart de coût entre une installation de BAES traditionnelle et une installation de BAES SATI connecté?
- > Combien de sites peut-on gérer à partir de la Web App Legrand ERP connecté ?
- > La Web App Legrand ERP connecté est-elle gratuite ou payante?
- > Combien faut-il de télécommandes pour BAES SATI connecté par site?
- > Combien de BAES SATI connecté puis-je gérer?
- > Comment connecter ma télécommande pour BAES SATI connecté ?
- > Quelle est la compatibilité des BAES SATI connecté avec les télécommandes du marché (hors Legrand)?
- > Puis je connecter des blocs de sécurité d'une autre marque avec les télécommandes connectée 0 625 20?
- > Les télécommandes connectées sont-elles compatibles avec l'ancienne gamme de BAES?
- > Quelle est la différence entre l'application Legrand Close Up et la Web App Legrand ERP connecté ?
- > La télécommande 003900 / 003901 est-elle conservée dans l'offre ?
- > La Web App Legrand ERP connecté est-elle compatible avec les différents systèmes d'exploitation?
- > L'installation des BAES SATI connecté est-elle identique à celle de blocs traditionnels?

Vous ne trouvez pas la réponse à vos questions ?

Notre Service Consommateurs est là pour vous aider

Contactez nous

legrand
Mentions légales

Application Web

FAQ03 - Accès à une question d'un produit

Prérequis :

Affichage de la page de réponse à une question de BAES SATI CONNECTED

Description :

En tant que client Legrand consultant la page des FAQs de BAES SATI CONNECTED

Lorsque je consulte la question « Combien de BAES SATI connecté puis-je gérer ? »

Je peux constater l'affichage d'une page spécifique répondant à la question

Résultat attendu :

The screenshot shows a web page with a header containing 'Accueil' and 'français (France)'. Below the header is a breadcrumb trail: 'FAQ / Démarrer mon projet connecté'. The main heading is 'Combien de BAES SATI connecté puis-je gérer?'. The content area contains the following text: 'Vous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacune 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS). La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance de l'installation et aucune remontée de défaut, la capacité est de 600 blocs par télécommande. 2. Mode surveillé : un défaut affectant l'installation de BAES SATI connecté sera identifié sur la télécommande par l'allumage d'un voyant rouge. La capacité est de 63 blocs par télécommande. 3. Mode surveillé connecté : un défaut affectant l'installation de BAES SATI connecté sera identifiable à distance via la Webapp Legrand ERP connecté. La capacité est de 63 blocs par télécommande.' Below this is a feedback section: 'Est-ce que cet article vous a aidé ?' with two buttons: '✓ Oui' and '✗ Non'. At the bottom, there is a banner with a woman's face and the text: 'Vous ne trouvez pas la réponse à vos questions ? Notre Service Consommateurs est là pour vous aider' and a 'Contactez nous' button. The footer features the Legrand logo and 'Mentions légales'.

Application Web

FAQ04 - Recherche dans la FAQ d'un produit

Prérequis :

Consulter la page FAQ du produit « Home + Control » en français


Description :

En tant que client Legrand consultant la page des FAQs de Home + Control

Lorsque je saisis dans le champ de recherche le terme « circuit commande »

Je peux constater l'affichage de résultats de recherche correspondant au terme recherché

Résultat attendu :



The screenshot shows the top of a web page for 'HOME + CONTROL'. The header includes the brand name, a language selector for 'français (France)', and a navigation menu with 'Accueil' and 'FAQ / Recherche'. Below the header, the search results are displayed as a list of 19 items, each with a question and a right-pointing arrow. The questions are:

- Pour installer un contacteur connecté, faut-il protéger le circuit commande?
- Je n'arrive pas à associer une commande sans fil avec un produit câblé. Que faire ?
- Comment personnaliser les scénarios liés à une commande sans fil ?
- Pourquoi ma commande sans fil clignote-t-elle brièvement en rouge lorsque j'appuie sur le bouton ?
- J'ai associé par erreur ma commande sans fil aux mauvais produits. Comment faire pour annuler une association ?
- Quel est le nombre maximal de produits câblés pouvant être associés à une commande sans fil ?
- Lors de l'installation de mon contacteur ou télérupteur connecté, puis-je câbler de la puissance sur les bornes C1 et C2 ?
- En rénovation, puis-je associer un contacteur connecté à un contacteur standard existant?
- Je souhaite rendre connecté un éclairage commandé par un télérupteur. Que dois-je acheter ?
- Quelle est la distance maximale possible entre les produits de mon installation ?
- Comment consulter le niveau de batterie de mes commandes sans fil ?
- Que faire quand le voyant d'un produit câblé change de couleur, du rouge au vert, puis rouge ?
- J'étais en mode configuration, et les voyants des produits câblés qui étaient en vert fixe viennent de s'éteindre. Que faire ?
- Je n'arrive pas à installer une nouvelle maison à partir de l'App Home + Control. Que faire ?

Application Web

FAQ05 - Contacter l'assistance technique

Prérequis :

Consulter la page FAQ du produit « Home + Control » en français, accéder à n'importe quelle question

Description :

En tant que client Legrand consultant la page des FAQs de Home + Control, pour une question en particulier Je peux contacter l'assistance via le bouton « contactez-nous »

J'accède à une page de contact, pour laquelle je peux choisir le pays concerné via un menu déroulant

Je peux choisir le pays « España », l'assistance correspondant à ce pays est affichée. La langue de la page web reste inchangé (français)



Résultat attendu :

HOME+CONTROL Accueil français (France) ▾

FAQ

Vous ne trouvez pas la réponse à vos questions ?

N'hésitez pas à contacter votre service client local en sélectionnant le pays concerné dans la liste déroulante ci-dessous.

España  ▾

Service client : España

Asistencia técnica
Nuestro departamento de Asistencia Técnica resolverá tus dudas...

Tel./Fax.: 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es


CONTACT

 **legrand**
Mentions légales



Q&A

Tests sur Back Office



Backoffice

AUT01 - Authentification au Backoffice

Prérequis :

Avoir les accès au backoffice avec son compte Avanade
Ne pas être connecté au backoffice

Description :


En tant qu'administrateur Legrand, je peux accéder au backoffice en me connectant via mes identifiants Azure

1. J'accède à une page de connexion Microsoft

J'entre mes identifiants

2. J'accède au backoffice, j'arrive sur la page
« Products List »

Résultat attendu :



legrand Products Themes Customer Services Privacy Policies

Products list Synchronize

Refresh Save order

	External ID	Product Name	Last synchronization	Status	Link	Details	Home page visibility
⋮	71e33a8b-bacb-4c01-a2b8-78564bf806ae	MYHOME_UP INSTALLER	6/26/2023, 5:00:12 AM + 0 ✎ 0 ✖ 0	⚠	🔗 📄	🔍	👁
⋮	c494d0b7-9781-4265-9127-77118587b939	Burglar alarm & Proalarm	6/26/2023, 5:00:12 AM + 0 ✎ 0 ✖ 0	⚠	🔗 📄	🔍	👁
⋮	eac1a5a5-3a17-4744-a313-2f74aaf1a218	Classe 100X with Netatmo	6/26/2023, 5:00:12 AM + 0 ✎ 0 ✖ 0	⚠	🔗 📄	🔍	👁
⋮	ea70d891-b356-4ccf-bb97-5ae0d2504d28	Classe 300 EOS	6/26/2023, 5:00:12 AM + 0 ✎ 0 ✖ 0	⚠	🔗 📄	🔍	👁
⋮	effda23f-cf38-4256-aea1-020979454745	Home + Project	6/26/2023, 5:00:12 AM + 0 ✎ 0 ✖ 0	⚠	🔗 📄	🔍	👁

Backoffice

PRO01 - Product List – Changer l'ordre d'un produit

Prérequis :


Être sur la page product list

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux changer l'ordre des produits

1. Je maintiens le clic sur les 3 points à gauche du produit Home + Project et je glisse vers la première position
2. Le bouton « Save Order » devient cliquable, je clique dessus.
3. L'ordre est sauvegardé, j'actualise la page, l'ordre d'affichage reste le même


Résultat attendu :



legrand® Products Themes Customer Services Privacy Policies

Products list Synchronize Refresh Save order

	External ID	Product Name	Last synchronization	Status	Link	Details	Home page visibility
⋮	effda23f-cf38-4256-aea1-020979454745	Home + Project	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	71e33a8b-bacb-4c01-a2b8-78564b806ae	MYHOME_UP INSTALLER	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	c494d0b7-9781-4265-9127-77118587b939	Burglar alarm & Proalarm	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	eac1a5a5-3a17-4744-a313-2f74aaf1a218	Classe 100X with Netatmo	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	ea70d891-b356-4ccf-bb97-5ae0d2504d28	Classe 300 EOS	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	805db6a1-3785-4e3c-9800-3221ee3c3834	IP Door Entry System	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	8d043236-fc24-476f-857f-40c107967e52	Connected Mobile Socket and MultiSocket	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	3d7e000a-4a46-4a59-90af-	MuHome & Home + Control	6/26/2023, 5:00:12 AM	⚠	🔗	🔍	👁



legrand® Products Themes Customer Services Privacy Policies

Products list Synchronize Refresh Save order

	External ID	Product Name	Last synchronization	Status	Link	Details	Home page visibility
⋮	effda23f-cf38-4256-aea1-020979454745	Home + Project	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	71e33a8b-bacb-4c01-a2b8-78564b806ae	MYHOME_UP INSTALLER	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	c494d0b7-9781-4265-9127-77118587b939	Burglar alarm & Proalarm	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	eac1a5a5-3a17-4744-a313-2f74aaf1a218	Classe 100X with Netatmo	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁
⋮	ea70d891-b356-4ccf-bb97-5ae0d2504d28	Classe 300 EOS	6/26/2023, 5:00:12 AM +0 0 0 x0	⚠	🔗	🔍	👁

Backoffice

PRO02 - Product List – Lien vers la FAQ

Prérequis :

Être sur la page product list

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux me diriger vers la page de la FAQ correspondant au produit

1. Je clique sur l'icône de lien vers la FAQ du produit

« BAES SATI CONNECTED »



2. Un nouvel onglet est ouvert à l'adresse suivante :

[FAQ BAES connected \(legrand.com\)](https://pp.qna.legrand.com/baes-connected)

Résultat attendu :

The screenshot displays a web browser window with the URL <https://pp.qna.legrand.com/baes-connected>. The page content includes:

- A search bar with the placeholder text "Rechercher dans l'aide".
- A language selector in the top right corner set to "français (France)".
- A header with the word "Accueil".
- A grid of six navigation buttons:
 - Démarrer mon projet connecté
 - Fonctionnalités de l'App
 - Configuration
 - Utilisation de mes produits connectés
 - Installation de mes produits connectés
 - Sécurité & Conditions d'utilisation
- A footer containing the Legrand logo and a link for "Mentions légales".

Backoffice

PRO03 - Product List – Regarder et copier le lien FAQ

Prérequis :

Être sur la page product list

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux voir le lien vers la FAQ associée d'un produit et la copier


1. Je clique sur l'icône de lien vers la FAQ du produit

« BAES SATI CONNECTED » 

2. Une popup est affichée avec le lien vers la FAQ

[FAQ BAES connected \(legrand.com\)](https://pp.qna.legrand.com/baes-connected)

Résultat attendu :



Backoffice

PRO04 - Product List – Affichage Détails

Prérequis :

Être sur la page product list


Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux accéder aux détails d'un produit


1. Je clique sur l'icône de lien vers les détails du produit « BAES SATI CONNECTED » 

2. Je suis redirigé vers l'adresse [Details - FAQ \(BackOffice\) \(legrand.com\)](#)

Résultat attendu :



The screenshot shows the Legrand BackOffice interface. At the top, there is a navigation bar with the Legrand logo and links for Products, Themes, Customer Services, and Privacy Policies. Below this is a header for the product details page: "Details : BAES SATI CONNECTED" with a warning icon and an "Edit" button. The main content area is divided into several sections:

- Product Name:** BAES SATI CONNECTED
- Product Display Name:** Product Display Name
- External ID:** c546575f-4e69-4a34-b29f-28322ebb23f1
- Displayed on:** Home Page
- Default Theme:** Default Theme
- Default language:** Default language
- FAQ URL:** <https://pp.qna.legrand.com/baes-connected>
- Preview Logo Home:** 
- Preview Logo Product:** 

At the bottom of the page, it indicates "Last synchronisation at 6/26/2023 3:00:12 AM".



© Copyright 2023 Legrand - Security

Backoffice

PRO05 - Product List – Modification Détails

Prérequis :


Être sur la page « Products »

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux modifier les détails d'un produit

1. Je clique sur l'icône « Loupe » du produit BAES SATI CONNECTED
2. Je clique sur le bouton « Edit »
3. Je choisis le thème « Dark » dans le menu déroulant du champ « Default Theme »
4. Je clique sur le bouton « Save »
5. Je me rends sur la page FAQ de BAES SATI sur QnA : [FAQ Door Entry for HOMETOUCH \(legrand.com\)](https://www.legrand.com/fr/fr/faq-door-entry-for-hometouch)
6. Je constate que le thème a bien été appliqué
7. Je retourne sur le BO et la page d'edition du produit BAES SATI CONNECTED
8. Je choisis le thème "LightLeg" qui correspond au theme par défaut.
9. Je clique sur le bouton "Save"

Résultat attendu :



Backoffice

PRO06 - Product List – Cacher un produit de la page d'accueil

Prérequis :


Être sur la page « Product List »

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux modifier la visibilité d'un produit sur la page d'accueil de QnA

1. Je clique sur l'icône pour rendre le produit « BAES SATI CONNECTED » non visible sur la HomePage 
2. L'icône change 
3. Je me rends sur QnA : [Home - QNA LEGRAND](#)
4. Le produit BAES SATI CONNECTED n'apparaît plus

Résultat attendu :



Home + Control

Image of CLASSE300x product offer

CLASSE300x



Voice Control Alexa and Digital Controls



Backoffice

THE01 - Themes

Prérequis :

Être sur la page « Themes »

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux consulter les thèmes disponibles

Résultat attendu :

 [Products](#) [Themes](#) [Customer Services](#) [Privacy Policies](#)

</> Themes

Theme code	Description
Dark	
DeepBti	
DeepLeg	
LightBti	
LightLeg	



© Copyright 2023 Legrand - [Security](#)

Backoffice

CUS01 - Customer Services - Modifier un service client

Prérequis :


Être sur la page « Customer Services »

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux consulter les services clients par pays et les modifier

1. Je clique sur l'icône crayon du Customer Service « Italia » 
2. Je suis redirigé vers une page d'édition
 1. Je modifie l'url en suffixant « -modified »
 2. Je modifie les détails en préfixant «Test Avanade »
3. Je clique sur Save
4. Je suis de retour sur la page des services clients et je vois mes modifications appliquées
5. Je me rends sur l'espace de contact italien [Servizio Clienti - FAQ Home + Control \(legrand.com\)](#)
6. Je vois apparaître «Test Avanade» dans les détails et le lien vers le service client est suffixé par modified
7. **Je reviens sur l'édition pour enlever mes modifications**

Résultat attendu :



HOME + CONTROL italiano (Italia) ▾

[Home](#)

FAQ

Non trovi la risposta alla sua domanda?

Ti invitiamo a contattare il Servizio Clienti locale selezionando il Paese nella lista a scorrimento qui sotto.

Italia  ▾

Servizio Clienti : Italia

Test Avanade | Per documentazione tecnica, informazioni di carattere commerciale e sulla rete dei centri di assistenza tecnica.
Numero verde 800 837 035
Lunedì – Venerdì 08:30 – 18:30
Il numero verde è attivo sul territorio italiano. The toll-free number is active on the Italian territory only

CONTATTO

 **legrand**
Avviso legale

<https://professionisti.bticino.it/contatti-modified>

Backoffice

CUS02 - Customer Services - Ajouter/Supprimer un service client

Prérequis :


Être sur la page « Customer Services »

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je ajouter ou supprimer des services clients

1. Je clique sur « Add new Customer Service »
2. Je renseigne les champs demandés
 - a) Pays : Austria
 - b) Site : <https://www.legrand.test>
 - c) Détails : « Test Avanade »
3. Je clique sur « Save »
4. Je suis redirigé sur la liste des services clients et je vois bien mon ajout
5. Je supprime le service client créé en cliquant sur l'icône poubelle 
6. Le service client concerné disparaît.

Résultat attendu :



legrand® Products Themes Customer Services Privacy Policies

Customer services [Add new Customer service](#)

Country	Country site URL	Details
Austria	https://www.legrand.test	Test Avanade  
Canada	https://www.legrand.ca/contact-and-support	Phone: 18449573783 E-mail: smartlights@legrand.us  
Spain	http://www.legrand.es/contacto	Asistencia técnica Nuestro departamento de Asistencia Técnica resolverá tus dudas... Tel./Fax.: 91 991 55 00 sat.espana@legrandgroup.es  
		Service Consommateurs 0825 360 360 (Service 0.05€ / min +  

Backoffice

PRI01 - Privacy Policies – Ajouter une policy

Prérequis :


Être sur la page « Privacy Policies »

Description :


En tant qu'administrateur Legrand, je peux ajouter des policy

1. Je clique sur « Add New PDF »
2. Je sélectionne le pays « Colombia »
3. J'ajoute le fichier « Avanade-Policy-TestOnly.pdf »
4. Je clique sur le bouton « Save »
5. La liste est rechargée, je vois apparaître ma policy.
6. Je me rends sur le site web QnA [Home - QNA LEGRAND](#)
7. Je change de langue pour « Español »
8. Je clique sur « Informacion legal »
9. Je vois bien apparaitre le pdf que j'ai ajouté

Résultat attendu :



Language	PDF Name	
Germany	de-de.pdf	 
Spain	es-es.pdf	 
France	fr-fr.pdf	 
United States (EN)	en-us.pdf	



Backoffice

PRI02 - Privacy Policies – Modifier une policy

Prérequis :

Être sur la page « Privacy Policies »

Avoir créé la policy « Spain » avec le test PRI01


Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux modifier des policy.

1. Je clique sur le bouton crayon de la policy « Spain »
2. J'ajoute le fichier « Avanade-Policy-Modified-TestOnly.pdf »
3. Je clique sur le bouton « Save »
4. Je me rends sur le site web QnA [Home - QNA](#)
[LEGRAND](#)
5. Je change de langue pour « Español »
6. Je clique sur « [Información legal](#) »
7. Je vois bien apparaitre le pdf modifié que j'ai ajouté



Résultat attendu :



Backoffice

PRI03 - Privacy Policies – Supprimer une policy

Prérequis :

Être sur la page « Privacy Policies »


Avoir créé la policy « Spain » avec le test PRI01

Description :

En tant qu'administrateur Legrand, je peux supprimer des policy.

1. Je clique sur le bouton poubelle de la policy « Spain » 
2. La policy n'apparaît plus dans la liste
3. Je me rends sur le site web QnA [Home - QNA](#)
[LEGRAND](#)
4. Je change de langue pour « Español »
5. Je clique sur « [Información legal](#) »
6. Je vois bien apparaître le pdf par défaut, en anglais.

Résultat attendu :



https://pp.qna.legrand.com/Home/Privacy?lang=es-ES

Draw Read aloud 1 of 6

PRIVACY POLICY

Latest update: February 2020

The website qna (« the Website ») is hosted on the Microsoft Azure Cloud. It is geographically located at Microsoft's Western European hosting centre in the Netherlands. For more information, please visit <https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/privacy-overview>.

IDENTITY OF THE DATA CONTROLLER

The processing of personal data collected is carried out under the responsibility of:

Name and contact details of the	Legrand France 128, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
---------------------------------	--



avanade